


インジケータの点灯状態




- (緑点灯) : 起動準備中、初期化中
- (オレンジ点灯) : マルチファンクションユニット取り付け不良
- (青点灯) : 無線LAN接続処理中
- ☀ (赤点滅) : エラーのため使用不可
- ☀ (白点滅) : 「よびかけ」 / 「伝言」 / 「みまもり」モード動作中
- ☀ (青点滅) : 初期設定待機中
- ☀☀ (緑・赤が交互に点滅) : ソフトウェアアップデート中

1. インジゲーター色の変化と状態 (概要)



1.1. 青点灯していたら



【想定状況】

- 設定されている無線LANが見つからない



【想定原因】

- 無線LANの電源が落ちている
- 無線LANを交換した
- 無線LANのSSID/PWを変更した

ワンポイント：

以前に一度でも無線LANに接続したことがあると発生します

無線LAN復旧

青点灯の状態のまま、無線LAN本体の電源を入れ直す

ワンポイント：

3G/LTE回線を持たないモバイル機器やPCなどが無線LAN経由でインターネットに接続しているか確認する


自動復旧

インジケータの青点灯→消灯に切り替わったら、再接続完了

ワンポイント：

消灯しない場合、壁スイッチを入れ直してみる

1.2. 青点滅していたら



【想定状況】

- 接続する無線LANの情報が設定されていない




【想定原因】

- 無線LANの接続パスワードが本体から消えてしまった
- 一度も無線LANに接続したことがない
- ユニット本体のリセットを行った

ワンポイント：

スマートフォンなどのモバイル機器との接続待ち状態です
無線LANとの接続ではなく、モバイル機器との接続を行います

1.3. 赤点滅していたら



【想定状況】

- 何らかの理由によりエラー状態



【想定原因】

- ……

重要：

マルチファンクユニットをリセットしてください。リセットしても解決しない場合は、交換・修理対応の依頼をお願いします。

ワンポイント：

リセットが必要な状態

MFLの電源再投入

赤点滅の状態はMFLの再起動が必要です。壁スイッチを入れ直して、MFLを再起動させてください。

ワンポイント：

MFLの再起動前に接続先の無線LANが動作していることを確認してください。


LEDが青点滅になれば、
無線LANの再設定

インジケータの青点灯→消灯になると、再接続完了
インジケータの青点灯→青点滅になると無線LANの再設定を行ってください。

ワンポイント：

無線LANの再設定方法は、4ページの「青点滅していたら」をご覧ください。

1.4. オレンジ点滅していたら



【想定状況】

- 何らかの理由によりエラー状態



【想定原因】

- リセットが必要なトラブル、もしくは機器故障

重要：

マルチファンクユニットをリセットしてください。リセットしても解決しない場合は、交換・修理対応の依頼をお願いします。

ワンポイント：

リセットが必要な状態